

Riunione Consiglio di Amministrazione del 08.04.2021

Deliberazione n° 15

Membri intervenuti:

Luca	Argiolas	Presidente
Sandro	Atzori	Consigliere
Raimondo	Mocci	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
	X

Collegio dei Revisori:

Antonio	Serrelli	Presidente
Francesca	Nocera	Componente
Alessandro	Pirino	Componente

X	
X	
X	

Segretario: Giuseppe Laruffa

OGGETTO

LAVORI DI "OTTIMIZZAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SEZIONE ANAEROBICA DELL'IMPIANTO RSU" - PRESA D'ATTO STUDIO DI FATTIBILITA'

RELAZIONE

Premesso che con Determinazione del Direttore del Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente n°9/II del 11.01.2007, il Consorzio venne delegato per la realizzazione dei *"Lavori di potenziamento dell'esistente sistema di trattamento rifiuti"* per complessivi € 5.000.000,00 di cui € 500.000,00 a carico del Consorzio ed €4.500.000,00 a carico del bilancio regionale;

Che a seguito dell'ultimazione delle opere e della trasmissione della rendicontazione tecnica, economica ed amministrativa all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, con nota prot. n.1821 del 03.07.2015, veniva richiesta al medesimo Assessorato Regionale l'autorizzazione all'utilizzo delle economie risultanti sulle somme assentite di € 711.978,93, a cui vanno sommati € 79.108,77 di cofinanziamento consortile, per un totale disponibile di € 791.087,70;

Che con nota prot. n. 26389 del 10.12.2015 l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente esprimeva il proprio nulla-osta all'utilizzo delle economie;

Che con Deliberazione del CdA n. 51 del 11.04.2017, si prendeva atto del quadro economico finale di spesa dell'intervento delegato relativo ai *"Lavori di potenziamento dell'esistente sistema di trattamento rifiuti"* e contestualmente si autorizzava l'utilizzo delle economie realizzate, per l'attuazione delle opere contenute nello Studio Preliminare predisposto dalla Wide Range Srl ed assentite dalla RAS;

Che con Determinazione del Direttore Generale n. 2 del 14.04.2017 veniva nominato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il dipendente del Consorzio Geom. Emanuele Guitto, per l'attuazione degli interventi finalizzati all'*"Ottimizzazione Impiantistica Sezione Anaerobica dell'Impianto RSU"*, sulla base delle proposte contenute nello studio preliminare predisposto dalla Wide Range Srl, ed assentite dalla RAS, da realizzarsi limitatamente alle economie disponibili di €791.087,70 oltre € 79.240,00 per IVA, con le seguenti prescrizioni:

- ✓ **Che** tutte le soluzioni tecniche a base della progettazione dovevano essere preventivamente concordate con la Società Villaservice SpA, Gestore dell'Impianto;

- ✓ **Che** i progetti, nei loro diversi livelli, prima della definitiva approvazione dovevano essere sottoposti all'attenzione della Società Villaservice SpA per il preventivo nulla-osta di approvazione;

Che il RUP, con nota prot. n.794 del 20.02.2018, comunicava alla RAS che la soluzione tecnica prevista dallo studio preliminare redatto dalla Società Wide Range Srl risultava non più percorribile per una serie di verifiche e valutazioni riportate nella allegata relazione illustrativa e proposta di interventi, redatta dall'Ing. Carlo Mulas, e contestualmente chiedeva l'autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente per l'utilizzo delle economie per la realizzazione delle opere secondo la procedura indicata nella succitata relazione;

Che l'Ass.to Regionale della Difesa dell'Ambiente con nota n. 5194 del 05.03.2018, prot. Cons. n. 932 del 05.03.2018, prendendo atto di quanto contenuto nella nota del RUP, prot. n.794 del 20.02.2018, ed al fine di rispettare il termine del 08.04.2019, per l'attuazione e il collaudo definitivo dell'intervento, comunicato dalla RAS con nota n. 26389 del 10.12.2015, prot. cons. n. 3084 del 11.12.2015, ha espresso *"il proprio nulla osta alla formalizzazione di specifici contatti con la Società detentrica del brevetto dell'impianto..."* in attesa di acquisire la nuova proposta di utilizzo delle economie;

Che il RUP con la suddetta nota comunicava che, gli interventi di "ottimizzazione impiantistica" riguardanti la sezione anaerobica, erano stati realizzati, per conto della Fisia Italimpianti SpA, dalla Società Biotec Sistemi di Genova, fornitrice del Know-How del processo e tuttora licenziataria del relativo Brevetto, per conto della casa madre tedesca BTA;

Che con Deliberazione del CdA n. 47 del 10.04.2018 veniva conferito all'Avv. Francesco Stara l'incarico per fornire un supporto al RUP mediante la redazione di un parere legale scritto, al fine di definire la fase di progettazione ed attivare la procedura di affidamento dei lavori in argomento, considerata la complessità della materia e visti i tempi ristretti a disposizione (termine ultimo per il collaudo dei lavori fissato per il giorno 08.04.2019);

Che con Deliberazione del CdA n. 50 del 20.04.2018 venivano modificate le disposizioni contenute al punto 2) della Deliberazione del CdA n. 51 del 11.04.2017 e nella Determinazione Dirigenziale n° 2 del 14.04.2017, nella parte riguardante l'attuazione delle opere contenute nello Studio Preliminare proposto dalla Wide Range Srl, al fine di consentire al RUP di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento di cui in premessa, secondo le soluzioni tecniche e proposta di interventi condivise dal RUP con l'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente, precisate nella relazione illustrativa redatta dal professionista incaricato dal RUP della progettazione Ing. Carlo Mulas, con la seguente prescrizione:

- ✓ **Che** i progetti dovevano essere preventivamente sottoposti, all'attenzione della Società Villaservice Spa, gestore degli impianti, per opportuna conoscenza;

Che il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Carlo Mulas è stato acquisito agli atti del Consorzio in data 24.09.2018 al prot. n. 3443;

Che la RAS Assessorato Difesa Ambiente con nota prot. n. 2409 del 01.02.2019, acquisita dall'Ente con prot. 448 in pari data, sollecitava la trasmissione degli atti relativi al completamento dell'Intervento, il quale doveva risultare operativo improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2020, pena il definanziamento;

Che il progettista Ing. Carlo Mulas trasmetteva in data 04.03.2019, il Progetto Esecutivo Rev.1, acquisito agli atti del Consorzio al prot. n. 882 del 05.03.2019, Progetto revisionato sulla base

delle indicazioni trasmesse dagli uffici provinciali in data 30.10.2018, ed in data 07.05.2019 con prot. 1753 copia del suddetto Progetto in formato elettronico firmato digitalmente;

Vista l'autorizzazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 03/2010, rilasciata all'Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna, con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 21.06.2019, e acquisita agli atti del Consorzio in data 25.06.2019 prot. n. 2410;

Considerato che il RUP, a seguito dei pareri "*pro-veritate*" forniti dall'Avv. Francesco Stara in data 04.06.2018, prot. cons. n. 2228 del 05.06.2018, del 06.03.2020 prot. cons. n. 878 del 06.03.2020, al fine di consentire la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'opera entro il termine perentorio del 31.12.2020, proponeva l'affidamento diretto dei lavori alla ditta detentrica del brevetto dell'attuale impianto, Biotec Sistemi Srl, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Che, nell'incontro convocato il giorno 27.05.2020, presso gli uffici della Ras Assessorato all'Ambiente, alla presenza del Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio e del Funzionario Responsabile del Settore, del Gestore degli impianti consortili Villaservice SpA, del Consorzio e del RUP, per discutere in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto, il Gestore ha formalmente richiesto la modifica del Progetto Esecutivo da appaltare, autorizzato dall'Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 21.06.2019 - modifica non sostanziale all'AIA n. 03/2010 -, in quanto gli interventi previsti, non preventivamente concordati e differenti rispetto a quanto contenuto nello studio preliminare redatto dalla Società Wide Range Srl, condiviso dal Gestore, erano ritenuti tecnologicamente superati, non compatibili e non utilizzabili a seguito del "*revamping*" dell'intero impianto, la cui realizzazione avrebbe comportato anche la fermata dell'Impianto con gravi ripercussioni per il servizio pubblico;

Che a seguito delle suddette richieste manifestate della Società Villaservice SpA, condivise dall'Assessorato all'Ambiente della RAS, il RUP ha interessato l'ing. Carlo Mulas il quale ha predisposto uno Studio di Fattibilità, acquisito agli atti il 05.08.2020 prot. cons. n. 3283, nel quale sono state recepite le richieste tecniche concordate nell'incontro presso l'Assessorato Ambiente del 27.05.2020, riguardanti interventi potenzialmente compatibili con il "*revamping*" dell'Impianto finanziato dalla RAS;

Che il Consorzio con nota prot. n. 5412 del 31.12.2020 ha richiesto alla RAS Assessorato Ambiente una proroga all'utilizzo delle economie per la realizzazione dell'intervento in oggetto, anche alla luce del progetto di fattibilità predisposto dal Consorzio relativo al "*revamping*" dell'impianto, di cui al finanziamento concesso dalla RAS con Deliberazione della G.R. n. 42/11 del 21.08.2020 di complessivi € 8.881.820,00 per la realizzazione dell'intervento di "*Ristrutturazione dell'Impianto di Trattamento della Frazione Organica di Villacidro*", si rende necessario rimodulare l'intervento previsto con l'utilizzo delle economie in argomento, in modo da contemperare le esigenze del Gestore, compatibilmente con le opere previste nell'interno del "*revamping*", razionalizzando in tal modo l'utilizzo delle risorse ed evitando interventi inutili e non compatibili;

Vista la nota dell'Assessorato Ambiente, acquisita agli atti del Consorzio in data 15.02.2021 prot. n. 744, con la quale viene prorogato il termine ultimo al 31.12.2021, entro il quale deve essere concluso l'intervento e rendicontate tutte le spese sostenute, al fine di evitare il definanziamento.

Tutto ciò esposto, il Presidente chiede ai Consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ♦ Uditi il Presidente e i Consiglieri;
- ♦ Visti gli atti richiamati in relazione;
- ♦ Visto lo Studio di Fattibilità redatto dall'Ing. Carlo Mulas;
- ♦ Considerato che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ♦ Unanime

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dello Studio di Fattibilità relativo ai lavori di "Ottimizzazione Impiantistica Sezione Anaerobica dell'Impianto RSU" redatto dall'ing. Carlo Mulas ed acquisito agli atti il 05.08.2020, prot. cons. n. 3283, nel quale sono state recepite le richieste tecniche della Villaservice Spa, Gestore dell' Impianto RSU, concordate nell'incontro presso l'Assessorato Ambiente del 27.05.2020, riguardanti interventi potenzialmente compatibili con il "revamping" dell'Impianto finanziato dalla RAS;
- 2) Di disporre che lo Studio di Fattibilità in argomento, venga sottoposto dal RUP all'attenzione della RAS Assessorato Ambiente e della Società Villaservice SpA, gestore dell'impianto di trattamento RSU consortile, per la formale condivisione;
- 3) Che il RUP proceda a dare attuazione alla realizzazione dell'Intervento in argomento, previa acquisizione di preventivo nulla-osta di approvazione da parte del Gestore dell'Impianto RSU Villaservice Spa, per tutte le fasi di progettazione;
- 4) Di prendere atto che il termine ultimo entro il quale l'intervento deve essere concluso e l'impianto messo in esercizio è fissato al 31.12.2021 come indicato dalla RAS con nota prot. n. 3718 del 15.02.2021;
- 5) Che il RUP proceda alla rendicontazione, alla RAS Assessorato Ambiente, delle somme sostenute in capo al finanziamento, sino alla data della presente Deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Luca Argolas)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe Laruffa)



VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	<i>Il Responsabile del procedimento</i>
Favorevole	

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	<i>Il Responsabile della Ragioneria</i>
Favorevole	

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 26 MAG. 2021
e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile)

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA

