

ELENCO DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE RILEVATI

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
1	ACM2890104	1	Piattaforma elevabile oleodinamica, alimentazione a batterie del tipo elettronica semovente, portata 200 Kg	PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE	NR	A.I.R.O.	SF 630	2005	SI	SI	4	SI
2	BCQ00807	02-mar	Vano composto da trasformatori 15 kv/380v, un sezionatore a 15 kv di interconnessione con cabina zero, un sezionatore bi alle sbarre, sezionatori bi e trifase per tutte le linee, compreso il box prefabbricato contenitore	CABINA ELETTRICA SEL DI TRASFORMAZIONE 15KV/380V	NR	ABB		2006	SI	SI	1	SI
3	BCQ00801	4	Distribuzione MT a 4 cabine e sezionatore in ricezione	CABINA ELETTRICA ZERO, DI DISTRIBUZIONE 15 KV	NR	ABB		2008	SI	SI	1	SI
4	ADF36001	5	ENEL con dispositivo dk5600, con vano misura	BINDA, MOD. DA 10 T.	NR	ABC	10 ton	1984	NO	NO	1	SI
5	ADF360101	6	Sistema di sollevamento di portata 10 ton, h max 50 cm	BINDA, MOD. DA 15 T.	NR	ABC	1,5 ton	1984	NO	NO	1	SI
6	ACF26701	7	Bilancia da banco	BILANCIA, PORT. 200 KG	NR	ALFA		1983	NO	NO	1	SI
7	ADL36401	8	Aspiratore a cuffia per polveri	ASPIRATORE A CUFFIE PER POLVERI, MOD. ALFAECO	NR	ALFARMINI	Alfaeco	2005	NV	NV	3	SI
8	ACF26101	9	Affettatrice per mensa con disco da 300 mm	AFFETTATRICE, MOD. AC30	NR	ANGHELO PO	AC30	1983	NO	NO	1	SI
9	BCF25001	10	Friggitrice per mensa con due vasche inox, alimentazione a GPL, termostato di regolazione della temperatura dell'olio	FRIGGITRICE, MOD. 61F	NR	ANGHELO PO	61F	1983	NO	NO	1	SI
10	BCF25101	11	Brasiera per mensa a singola vasca inox ribaltabile oleodinamica, alimentazione ppl temperatura	BRASIERA, MOD. AR61	NR	ANGHELO PO	AR61	1983	NO	NO	1	SI
11	BCF25201	11	Cuocipasta per mensa con contenitore cottura a 60 lt in inox ribaltabile oleodinamico, alimentazione a gpl, temperatura regolabile	BRASIERA, MOD. ARD61	NR	ANGHELO PO	ARD61	1983	NO	NO	1	SI
12	BCF25301	12	Forno elettrico per mensa alimentazione: 380V a temperatura regolabile	CUOCIPASTA, MOD. MCP160	NR	ANGHELO PO	MCP160	1983	NO	NO	1	SI
13	ACF260102	13	Graffiatiga formaggio elettrica per mensa, alimentazione: 380 volt.	FORNO ELETTRICO	NR	ANGHELO PO		1983	NO	NO	2	SI
14	ACF26301	14	Affettatrice per mensa con disco da 300 mm	GRATTUGIA, MOD. MRB	NR	ANGHELO PO	MRB	1983	NO	NO	1	SI
15	ACF26401	15	Tritacarne per mensa alimentazione elettrica con disco intercambiabile	AFFETTATRICE, MOD. AT33	NR	ANGHELO PO	AT33	1983	NO	NO	1	NO
16	ACF26401	16	Scaldavivande per mensa per due teglie, del tipo fisso con mobile a ripiani chiuso con scaldapiatti, alimentazione elettrica a 380 volt con termostati indipendenti e regolabile tipo ventilato	TRITACARNE, MOD. TC30X	NR	ANGHELO PO	TC30X	1983	NO	NO	1	SI
17	BCF24201.04	17	Friggitore per elementi inox alimentazione: 220 volt del tipo ventilato	SCALDAVIVANDE, MOD. C-CX	NR	ANGHELO PO	C-CX	1983	NO	NO	4	SI
18	ACF24301.02	18	Friggitore per elementi inox alimentazione: 220 volt del tipo ventilato a tre porte, mobile basso	FRIGO, MOD. RV-RYX	NR	ANGHELO PO	RV-RYX	1983	NO	NO	2	SI
19	ACF24401	19	Lavastoviglie per mensa	FRIGO, EX CENTRO ADDESTRAMENTO	NR	ANGHELO PO		1989	NO	NO	1	SI
20	BCF24701	20	Piastria	LAVASTOVIGLIE	NR	ANGHELO PO		1983	NO	NO	1	SI
21	BCF24801	21	Cucina otto fuochi	PIASTRA	NR	ANGHELO PO	061 PIR	1984	NO	NO	1	SI
22	BCF24901	22	Cuocivivande	CUCINA	NR	ANGHELO PO	061 FT	1983	NO	NO	1	SI
23	ACF3501.02	23	Aspiratore elettrico a 220V, del tipo carrilato, capacità 20 lt	CUCIVIVANDE	NR	ANGHELO PO	63 D	1983	NO	NO	1	SI
24	ACF403601	24	Compressore Atlas Copco LT 25	ASPIRATORE ELETTRICO	NR	ATLAS COPCO	C.22.N	1984	NO	NO	1	SI
25	ACF403801.03	25	Compressore pressione max 8 bar, normale 7 bar, potenza motore 160 kW. Dimensioni: lunghezza 3653 mm, altezza 1636 mm, altezza 2290 mm	COMPRESSORE PORTATILE, CAP. LT 25	NR	ATLAS COPCO		1983	NO	NO	1	SI
26-27-28	ACF403901	26-27-28	Compressore carrello max pressione finale 10 bar, potenza motore 5 kv g/min 2900 g/min	COMPRESSORE, MOD. GA1408	NR	ATLAS COPCO	GA 1408	1987	NO	NO	3	SI
29	ACF403901	29	Essiccatore pressione max 10 bar, normale 7 bar. Dimensioni: lunghezza 1500 mm, larghezza 1200 mm, altezza 1100 mm	COMPRESSORE, MOD. LE 12	NR	ATLAS COPCO	LE 12	1983	NO	NO	1	SI
30-31	ACT05101.03	30-31	Estrazione di condensa pressione max 17,8 bar, pressione normale 10,5 bar	ESSICCATORE D'ARIA, MOD. FD 514	NR	ATLAS COPCO	FD 514	1987	NO	NO	3	SI
32	ACT05101.03	32	Impianto composto da 2 elettropompe di sollevamento, serbatoio, pressurizzato con automatismi, vasconi accumulati, tubazioni in ferro verniciato con diametri da 8" a 1 1/2", chiusi ad anello, per lunghezza circa 3 km	ESTRATTORI DI CONDENSA, MOD. V 16	NR	ATLAS COPCO	VA 161	1987	NO	NO	3	SI
33-34	BCF09101	33-34	Impianto composto da 2 elettropompe di sollevamento, serbatoio, pressurizzato con automatismi, vasconi accumulati, tubazioni in ferro verniciato con diametri da 4" a 1/2", per lunghezza circa 2 km	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO	NR	AUDOLI E BERTOLA		1983	NO	NO	1	SI
35-36	BCF09001	35-36	Impianto composto da 3 elettropompe di sollevamento, serbatoio, pressurizzato con automatismi, vasconi accumulati, tubazioni in ferro verniciato con diametri da 4" a 1/2", per lunghezza circa 2 km	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA INDUSTRIALE	NR	AUDOLI E BERTOLA		1983	NO	NO	1	SI
37-38-39	BCF08901	37-38-39	Rivettatrice pneumatica. Macchina pneumatica per fascette	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	NR	AUDOLI E BERTOLA		1983	NO	NO	1	SI
40-41	ADF34401	40-41	Tecnosquadratrice lunghezza braccio 2300 mm, lame diametro max 3,50 mm.	MACCHINA PNEUMATICA PER FASCETTE	NR	BAND-JT		1998	SI	SI	1	SI
42	ADG19701	42	Ponte sviluppabile mt 14, altezza max 12 mt portata 200 kg.	ESTRATTORI IDRAULICO CARRELLATO, MOD B	NR	BBM		2002	SI	SI	1	SI
43	ADL02501	43	Dimensioni piattaforma 1500x800 mm, sollevamento mediante impianto oleodinamico	TECNOSQUADRATRICE, MOD. ST 3000 SUP	NR	BERTI	ST 3000 Super	1989	NO	NO	1	SI
44	ACN12901	44	Ponte sviluppabile mt 12, altezza max 13,600 mt, portata 160 kg. Dimensioni piattaforma 1420x720, sollevamento mediante argano	CAVATRICE, MOD. CM 80/TC	NR	BERTI	CM80/TC	1989	NO	NO	1	SI
45	ACN13002	45	Alargattubi con sistema a punzone matrice per allargamento del diametro nominale dei tubi atto a inserimento di altro tubo per la saldatura	PONTE SVILUPPABILE BIANCHINI DA MT 14	NR	BIANCHINI		1988	NO	NO	1	SI
46	ADF42401	46	Curvatrice per profili e tubi in misure tridimensionali, curvatura di tubi e profili secondo gli assi X Y Z, raggio minimo curvabile: 35 mm, raggio max curvabile: 270 mm, diametro tubo minimo curvabile 10 mm, diametro tubo max curvabile 65x2 mm	PONTE SVILUPPABILE, MOD. SE 12	NR	BIANCHINI	SE 12	1992	NO	NO	1	SI
47	ADH00201	47	Pesa bilico, portata max 100 T, sensibilità 20 kg, installato su binario di servizio, Completa di stampante	FORNO ELETTRICO	NR	BUCASA		1999	N.V.	N.V.	1	SI
48	ADH00201	48	Peso bilico, portata max 100 T, sensibilità 20 kg, installato su binario di servizio, Completa di stampante	ALLARGATUBI AST 102/2P	NR	BLM	AST 102/2P	1984	NO	NO	1	SI
49-50	ADH04101	49-50	Aspiratore fumi di saldatura a convogliamento a capria Pantografato per laminati e legni	CURVATUBI, MOD. B 63 CNC	NR	BLM	B 63 CNC	1984	NO	NO	1	SI
51-52	ACF12301	51-52	Piatta a spessore per piattatura ad unico passaggio due superfici: bocca 510x300 mm	PESO BILICO 100 T	NR	BURONI OPRESSI		1983	NO	NO	1	SI
53-54-55	BDF4901.06	53-54-55	Carrello elevatore con motore diesel, portata 68 q.li, h max 6,2 mt	ASPIRATORE FUMI, MOD. PROTEX4	NR	CARDIN	Protex4/Protex4 R36	2003	NV	NV	12	SI
56	ADL12101	56	Alimentatore e sbrinatori di nostro/coils per l'alimentazione della pressa a passo codenzato. Non funzionante	PANTOGRAFO, MOD. R 36	NR	CASADEI		1989	NO	NO	1	SI
57	ADL12601	57	Alimentatore e sbrinatori di nostro/coils per l'alimentazione della pressa a passo codenzato. Non funzionante	PIALLA A SPESORE, MOD. R-51-H3	NR	CASADEI	R-51-H3	1987	NO	NO	1	SI
58	ACM01401	58	Alimentatore e sbrinatori di nostro/coils per l'alimentazione della pressa a passo codenzato. Non funzionante	CARRELLI ELEVATORE DIESEL, MOD. V 150, PORTATA 68 Q. HMAX 6,2 M.	NR	MAIA CATERPILLAR	V150	1990	NO	NO	1	SI
59	ADC21301	59	Alimentatore e sbrinatori di nostro/coils per l'alimentazione della pressa a passo codenzato. Non funzionante	ALIMENTATORE, MOD. SIAX 101 - NON HA MAI FUNZIONATO	NR	CAITANEO	SIAX 101	1990	NO	NO	1	SI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
47	BDF31301	60	Impianto di lavaggio a griglie e acqua calda per pezzi metallici, con riciclo acqua e recupero fanghi	MACCHINA LAVAGGIO BOCCHOLE, MOD. SPRAY MASTER SENI OMS	NR	CEEVER	Spray Master Seniors 160	2002	SI	SI	1	SI
48	ADL05401	61	Filigrana automatica per tubi e fondi dim max 2,5"	FILIGRANA, MOD. F60	NR	CERCHIL		1989	NO	NO	1	SI
49	ACM02001	62	Carrello elevatore alimentazione a batterie 6200 m di altezza max forche 6200 m	CARRELLO ELEVATORE ELETTRONICO, MOD. KL300, PORTATA 30 Q, HMAX 62 M.	NR	CESAB	KL 300	1997	SI	SI	1	SI
50	ACM28701	63-64	Carrello elettrico elettronico AC 300 portata 3 ton altezza max 5,5 mt tipo elevabile triplex con semicabina.	CARRELLO ELEVATORE CENTAURO, MOD. AC300	NR	CESAB	Centauro AC300	2006	SI	SI	8	SI
51	ACM33801.04	65	Piattaforma elevabile oleodinamica, movimentazione manuale, portata 150 Kg.	CARRELLO ELEVATORE CENTAURO, MOD. AC300	NR	CESAB		1997	SI	SI	1	SI
52	BDF37401	66	Aspiratore per trucioli di falegnameria, con filtri di abbattimento e sacchi di raccolta	PIATTAFORMA MOBILE ELEVABILE ASPIRATORE TRUCIOLI	NR	CESPA		2000	NV	NV	4	SI
53	BCF24102	67-68	Cella frigo per alimenti, con gruppi refrigeranti a scambiatore d'acqua calda max 90 °C	CELLA FRIGO	NR	CORAL GROUP		1986	NO	NO	1	SI
54	ACT26801	69	Impianto di lavaggio automatico per carri e carrozze, consistente in robot a movimentazione oleodinamica su binari per il lavaggio sottocassa e due spingitori manuali per finiture manuali	IDROPULTRICE, MOD. TOP ESTR200/20	NR	COSTAN	Top e Str200/20	1983	NO	NO	4	SI
55	BDF31101	70	Trapano radiale RPM 12/2000 avanzamento mm 0,05/1,25 giro, foratura max 50 mm, mascheratura 50 mm, altezza 1260 mm	IMPIANTO LAVAGGIO CARROZZE, MOD. M20055	NR	CRISTIANINI	M20055	2002	NV	NV	1	SI
56	ADL20201	71	Trapano radiale RPM 18/1800 avanzamento mm 0,037/2,0 giro, foratura max 100 mm, mascheratura 100 mm, altezza 1600 mm	TRAPANO RADIALE RF 50	NR	CSEFEL	RF 50	1984	NO	NO	1	SI
57	ADL20301	72	Compressore 30 lt	TRAPANO RADIALE RF 100	NR	CSEFEL	RF 100	1984	NO	NO	1	SI
58	ACF03701	73	Caricabatteria di potenzialità 700 A + carica rapida	COMPRESSORE FISSO, CAP. LT 30	NR	DARI		1985	NO	NO	1	SI
59	ACF22901	74	Caricabatteria di potenzialità 700 A + carica rapida	CARICA BATTERIA, MOD. CLASS 700 12V	NR	DECA	CLASS 700 12V	1992	NO	NO	1	SI
60	ACN06502.03	75	Grù a colonna, portata 0,5 ton, sbraccio 3,5 mt	GRU A COLONNA - TONN. 0,5	NR	DEMAG		1985	NO	NO	2	SI
61	ACN06401.02	76	Grù a colonna, portata 1 ton, sbraccio 3,5 mt	GRU A COLONNA - TONN. 1	NR	DEMAG		1985	NO	NO	2	SI
62	ACN06701.10	77	Grù a colonna, portata 2 ton, sbraccio 6 mt	GRU A COLONNA - TONN. 2	NR	DEMAG		1985	NO	NO	9	SI
63	ACN07001.11	78-79	Grù a ponte, scartamento 22,5 m, portata 10 ton, tipo birave h max 10,50 mt	GRU A PONTE - TONN. 10	NR	DEMAG		1987	NO	NO	11	SI
64	ACN06901.07	80	Grù a ponte, scartamento 22,5 m, portata 16 ton, tipo birave h max 10,50 mt	GRU A PONTE - TONN. 16	NR	DEMAG		1983	NO	NO	6	SI
65	ACN04701.02	81	Grù a ponte, scartamento 10,5 m, portata 5 ton, tipo monotrave h max 10,5 mt	GRU A PONTE - TONN. 5	NR	DEMAG		1983	NO	NO	2	SI
66	ACN06801	82	Grù a ponte, scartamento 22,5 m, portata 5 ton, tipo birave h max 10,50 mt	GRU A PONTE - TONN. 5	NR	DEMAG		1983	NO	NO	1	SI
67	ACN06301.08	83-84	Grù a bicicletta, portata 1 ton, sbraccio 8 mt	GRU A SBRACCIO - TONN. 1	NR	DEMAG		1987	NO	NO	7	SI
68	ACN06601.22	85	Grù a bicicletta, portata 2 ton, sbraccio 6 mt	GRU A SBRACCIO - TONN. 2	NR	DEMAG		1983	NO	NO	18	SI
69	BDF31201	86	Depuratore automatico, portata 2 mc/h, potenza 2 kW	DEPURATORE AUTOMATICO, MOD. MOD. ECOSAR 2000 CFA/O SERIE Y	NR	DEPUR PADANA	Ecosar 2000 CFA/O serie Y	2000	NV	NV	1	SI
70	ACF36801	87	Paranco elettrico a catena per lavori vari e di manutenzione	PARANCO ELETTRICO A CATENA	NR	DONATI		1985	NO	NO	1	SI
71	N/D	88	Sistema ausiliario della fresalestratrice PAMA, macchina di misura e pre-registro utensili	MACCHINA DI MISURA E PREREGISTRO UTENSILI	NR	ELBROCONTROLLI		2002	SI	SI	1	SI
72	BDF37201	89	Aspiratore per trucioli di falegnameria, con filtri di abbattimento e sacchi di raccolta	ASPIRATORE TRUCIOLI	NR	EMMECI		1986	NO	NO	1	SI
73	ACN30801	90	Grù a ponte, scartamento 22,5 m, portata 30 ton, tipo birave h max 8,0 mt	GRU A PONTE - TONN. 30	NR	EMMEGIESSE		2002	NV	NV	1	SI
74	BDF30701	91	Grù a ponte, scartamento 22,5 m, portata 5 ton, tipo birave h max 8,0 mt	GRU A PONTE - TONN. 5	NR	EMMEGIESSE		2002	NV	NV	2	SI
75	ADP02201.12	92-93	Carrelli di stuccatura per salita, discesa e traslazione, allungamento piano di calpestio con funzionamento pneumatico con a bordo aria compressa e presa di forza motrice 220 V e 48 V	CARRELLI DI STUCCATURA	NR	EMPIS		1983	NO	NO	12	SI
76	BDS01001	94-95	Cabina a tunnel per verniciatura carri, dimensioni 2700x400x5000, corredata di impianto di abbattimento polveri, carrelli elevatori a movimentazione pneumatica di supporto all'operatore, completa di forno a tunnel con circolazione di aria calda	CABINA DI VERNICIATURA CARRI	NR	EMPIS		1983	NO	NO	1	SI
77	BDS01002	96-97-98-99	Cabina a tunnel per verniciatura carrozze, dimensioni 2700x400x5000, corredata di impianto di abbattimento polveri, carrelli elevatori a movimentazione pneumatica di supporto all'operatore, completa di forno a tunnel con circolazione di aria calda	CABINA DI VERNICIATURA CARROZZE COMPRENDE 2 CARRELLI PNEUMATICI PER SOLLEVAMENTO PERSONE+ 2 BRUCIATORI BIELLO	NR	EMPIS		1983	NO	NO	1	SI
78	BDS10101	100	Cabina a tunnel per verniciatura di lamiere e profilati, dimensioni 2200x300, corredata di rulli scorrevoli su binario	IMPIANTO CABINA VERNICIATURA PER LAMIERE E PROFILATI	NR	EMPIS		1983	O	NO	1	SI
79	BDS10201	101-102	Cabina a catena/carosello con lavaggio dei particolari, asciugatura, abbattimento polveri con sistema ad acqua, tunnel di asciugatura e forno di appassimento	IMPIANTO CABINA VERNICIATURA PER PARTICOLARI SCIOLTI	NR	EMPIS		1984	NO	NO	1	SI
80	BDS10301	103	Impianto di miscela per vernici, composto da due serbatoi metallici da 1000 lt, con agitatori e quattro pompe di mandata vernice alle cabine	IMPIANTO MISCOLA VERNICI, MOD. NORDSON	NR	EMPIS	Nordson	1983	NO	NO	1	SI
81	ACT35401	104	Caricabatteria per accumulatori da 12 e 24 V	CARICA BATTERIE, MOD. 650	NR	ENERGY	650	2005	SI	SI	1	SI

[Handwritten signature]

Vaccaro Delfy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DESCRIZIONE SINTETTICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
82	ADH30902	105	Curvatubi per piegatura tubi max diam 2"	CURVATUBI, MOD. CML 6005037	NR	ERCOLINA	CML 6005037	2005	SI	SI	1	SI
83	ADH30901	106	Piegatubi idraulica per tubo di diam max 2". Sistema di taglio a banco dimensionato 4000x2000 del tipo a lettura ottica in ossiacetilene spessore max 80 mm, al impianto di saldatura motorizzata a due teste di saldatura, elettrica con controllo altezza colonne elettronico portata totale traslante su binario.	CURVATUBI, MOD. CML 6006053	NR	ERCOLINA	CML 6006053	2006	SI	SI	1	SI
84	ADC21401	107	Impianto di saldatura motorizzata a due teste di saldatura, elettrica con controllo altezza colonne elettronico portata totale traslante su binario.	OSBITAGLIO ETAGLIO AL PLASMA, MOD. ULTRAREX	NR	ESAB	Ultrarex	1986	NO	NO	1	SI
85	BDP07501	108	Saldatrice da banco ad abbassamento manuale con tavola di rotazione angolare.	SALDATRICE AUTOMATICA A DUE TESTE	NR	ESAB/SIO		1987	NO	NO	1	SI
86	ADN30501.02	109	Set di sollevatori della portata di 20 t., corsa 1500 mm, plama max 6 mm.	MUTA DI SOLLEVATORI, MOD. EGSKL 100, PORT. 40 T.	NR	EUROGAMMA	EGSKL 100	2005	NV	NV	2	SI
87	ADN03301.04	110	Muta di sollevatori della portata di 20 t., corsa 1500 mm, corredata di centralina oleodinamica.	MUTA DI SOLLEVATORI, MOD. EG200, PORT. 20 T.	NR	EUROGAMMA	EG-200	1990	NO	NO	4	SI
88	ADN30503.07	111-112	Muta di sollevatori della portata di 15 t., corsa 1500 mm, corredata di centralina oleodinamica.	MUTA DI SOLLEVATORI, MOD. EGSKL150, PORT. 15 T.	NR	EUROGAMMA	EGSKL150	2005	SI	SI	5	SI
89	ACF29501.10	113	Generatore di aria calda Aerotempo a GPL a parete compresa installazione.	AEROTEMPO PER RISCALDAMENTO - MOD. G549	NR	F.I.N.T.E.R.M.	G549	2003	SI	SI	10	SI
90	ACF29604.05	113	Generatore di aria calda Aerotempo a GPL a parete compresa installazione.	AEROTEMPO PER RISCALDAMENTO - MOD. G 30	NR	F.I.N.T.E.R.M.	G 30	2003	SI	SI	2	SI
91	ADL36501	114	Troncatrice da banco ad abbassamento manuale con tavola di rotazione angolare.	TRONCATRICE DA BANCO, MOD. T85	NR	FELISATTI	T85	2002	NV	NV	1	SI
92	ADL18701	115	Smerigliatrice da banco su colonna con due mole concentriche, disco 380 mm.	SMERIGLIATRICE A BANCO FELISSATI F38-SM	NR	FELISATTI	F38-SM	1983	NO	NO	6	SI
93	ADL22501.03	116	Smerigliatrice da banco su colonna con due mole concentriche, disco 340 mm.	SMERIGLIATRICE A BANCO FELISSATI F34	NR	FELISATTI	F34	1984	NO	NO	5	SI
94	ACM05801	117	Autoambulanza alimentazione a benzina. Tg. CA 675710 100 ton.	AUTOAMBULANZA DUCATO FIAT, 2000 BENZ., Tg. CA 675710	NR	FIAT	Fiat ducato 2000	1989	N.A.	N.A.	1	SI
95	ADC003102	118-119	Cesovia punzonatrice universale Fiepy punzonatura: potenza 100 ton.	CESOVIA PUNZONATRICE, MOD. UIW100	NR	FICEP	UIW100	1984	NO	NO	1	SI
96	ADG17801	120	Sega a nastro potenza motore elettrico 4 hp taglio legno, spessore max. 400 mm.	SEGA A NASTRO, MOD. F2000	NR	FIMAC	700 CI	1985	NO	NO	1	SI
97	ADG1701.06	121	Idropulitrice cartellata, pressione 400 bar.	IDROPULTRICE, POT. 400 BAR	NR	FIMIS	F250	2007	SI	SI	7	SI
98	ADL11001	122	Limatrice per metalli a sei velocità, corsa orizzontale 520 mm, colpi 19/40 min, corsa verticale 350	LIMATRICE, MOD. FE 500 STUD	NR	FINGERNETTI	FE500 STUD	1989	NO	NO	1	SI
99	ADL10801	123	Levigatrice a nastro verticale abrasivo per legno e laminati	LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE	NR	FINTEC		1989	NO	NO	1	SI
100	ADL10901	124	Levigatrice a nastro orizzontale abrasivo per legno e laminati	LEVIGATRICE A NASTRO ORIZZONTALE	NR	FINTEC		1989	NO	NO	1	SI
101	ADG17801	125	Sega a nastro per lamiera spessore max 2 mm	SEGA A NASTRO, MOD. E 2000	NR	FRITION	E 2000	1998	NV	NV	1	SI
102	ADG17901	126	Sega a nastro potenza motore elettrico 17/055 Kw	SEGA A NASTRO, MOD. E 250	NR	FRITION	E 250	1998	NV	NV	1	SI
103	ADP22101.05	127	Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. FROMOS MIC-451 S	NR	PRO	FROMOS MIC-451 S	1997	SI	SI	2	SI
	ADP28308		Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 340 A al 60%, tensioni da 21 a 34 V	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	1	SI
	ADP28302	128-129	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 340 A al 60%, tensioni da 21 a 34 V	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	2	SI
	ADP28301.08	130-131	Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	3	SI
	ADP28301.08	132-	Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	1	SI
	ADP28301.08	133-134	Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	1	SI
	ADP28304		Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	1	SI
104	ADP28304		Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	PRO	1999	SI	SI	1	SI
105	ADP42807.10	135	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 320 A al 40%, tensioni da 21 a 34 V	SALDATRICE DIGIT PULS, MOD. 320	NR	PRO	DIGI PULS 320	2004	SI	SI	2	SI
106	ADP22001.06	136	Saldatrice trasportabile, mig/mag per acciaio e leghe leggere, corrente di saldatura 190 A al 100%, da 14 a 26 V	SALDATRICE FROMOS MIC 250 S	NR	PRO	FROMOS MIC 250 S	1997	SI	SI	4	SI
107	ADP27301.11	137-138	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 320 A al 100%, tensioni da 14 a 34 V.	SALDATRICE FRONIUS 4000	NR	FRONIUS	FRONIUS 4000	1999	NV	NV	10	SI
108	ADH14301	139	Pressa a collo di cigno eccentrico a corsa variabile potenza max 210 t.	PRESSA A ECCENTRICO DELTA 210	NR	GALLI	DELTA 210	1983	NO	NO	1	SI
109	ADH14401	140	Pressa a collo di cigno eccentrico a corsa variabile potenza max 210 t.	PRESSA A ECCENTRICO DELTA 120	NR	GALLI	DELTA 120	1983	NO	NO	1	SI
110	ADL35101	141	Combinata universale per lavori su legno o alluminio	COMBINATA UNIVERSALE, MOD. 200 ETTA	NR	GEIP	ETTA 200/6ck	2002	SI	SI	1	SI
111	ACF30001	142	Saldatrice trasportabile a elettrodo motore 10 HP diesel	MOTCSALDATRICE MPM5/180	NR	GEN-SET	MPM5/180	2007	SI	SI	1	SI
			Impianto per depurazione acque di lavaggio sala verniciatura e per acque reflue costituito da: monoblocco in acciaio INOX, mobiletto fanghi, pompa di carico, quadro di automazione e controllo	DEPURATORE FLOTTATORE, MOD.232	NR	GOST	MOD.232	2006	SI	SI	1	SI
112	ACT29901	143	Cabina tunnel, dimensioni 3000 mm x 4000 mm x 5000 mm alta a molatura e finitura manuale cassa carrozze	CABINA DI MOLATURA	NR	GRUNZHART		1983	NO	NO	1	SI
113	BLD01301	146	Piegatrice pressa oleodinamica verticale con banco di appoggio pezzi, portata 60 ton.	PIECATRICE, MOD. T60 CC MULT	NR	HIDROPOWER	T60 CC MULT	1987	NO	NO	1	SI
114	ADH12701	147	Server HP dotato di UPS, unità backup e sistema operativo MS Server	SERVER	NR	HP		2008	SI	SI	4	SI
115	N/D	148-149	Set di 5 maschere per saldo carpenteria a pezzo bloccato con bloccaggi meccanici, manuali e oleodinamici, di servizio alla fresalesatrice. Consistenti in cinque pezzi per: relato prima fase, relato seconda fase, motorizzatore, frave oscillante e maschera prima fase	SET DI CINQUE MASCHERE DI SALDATURA AD AUSILIO DELLA FRESALESATRICE	NR	I.G.M.		2003	NV	NV	1	SI
116	ADP40501.901	150-151-152	Set di 29 maschere per saldo carpenteria a pezzo bloccato con bloccaggi meccanici, manuali e oleodinamici.	SET DI VENTINOVE MASCHERE DI SALDATURA CARRELLI	NR	I.G.M.		2003	NV	NV	1	SI
117	ADP40501.901	153-154-155	Impianto di saldatura robotizzato con doppio posizionatore due assi, portata 5 t.	IMPIANTO DI SALDATURA ROBOTIZZATO, MOD. RTE301-8A	NR	I.G.M.	RTE301-8A	2002	SI	SI	1	SI
118	BDP30601	156-157	Frigorifero da 45 ft con vano freezer	FRIGORIFERO DA UFFICIO	NR	IGNOTO		2007	NV	NV	1	SI
119	N/D	158			NR							

[Handwritten signature]

V. Verrilli

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DESCRIZIONE SINTETTICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
82	ADH30902	105	Curvatubi per pignatura tubi max diam 2"	DESCRIZIONE SINTETTICA	NR	ERCOLINA	CML 6005037	2005	SI	SI	1	SI
83	ADH30901	106	Pignatura idraulica per tubi di dim max 2"	DESCRIZIONE SINTETTICA	NR	ERCOLINA	CML 6006053	2006	SI	SI	1	SI
84	ADC21401	107	Sistema di taglio a banco dimensioni 4000x2000 del tipo a lettura ottica in ossiacetilenico spessore max 80 mm, al plasma max 6 mm	DESCRIZIONE SINTETTICA	NR	ESAB	Ultrarex	1986	NO	NO	1	SI
85	BDP07501	108	Impianto di saldatura motorizzata a due teste di saldatura, traslante su binario.	DESCRIZIONE SINTETTICA	NR	ESAB/SIO		1987	NO	NO	1	SI
86	ADN30501.02	109	Sollevamento rotabili ferroviari su 4 colonne, alimentazione elettrica controllo altezza colonne elettronico portata totale 20 ton	MUTA DI SOLLEVATORE, MOD. EGSLI 100, PORT. 40 T.	NR	EUROGAMMA	EGSLI 100	2005	NV	NV	2	SI
87	ADN0301.04	110	Muta di sollevatori della portata di 20 t., corsa 1500 mm, corredata di centralina oleodinamica	MUTA DI SOLLEVATORE, MOD. EG200, PORT. 20 T.	NR	EUROGAMMA	EG 200	1990	NO	NO	4	SI
88	ADN30503.07	111-112	Muta di sollevatori della portata di 15 t., corsa 1500 mm, corredata di centralina oleodinamica	MUTA DI SOLLEVATORE, MOD. EGSLI150, PORT. 15 T.	NR	EUROGAMMA	EGSLI150	2005	SI	SI	5	SI
89	ACF29501.10	113	Generatore di aria calda Aerotempo a GPL a parete compressa installazione	AEROTEMPO PER RISCALDAMENTO - MOD. GS49	NR	F.I.N.T.E.R.M.	GS49	2003	SI	SI	10	SI
90	ACF29604.05	113	Generatore di aria calda Aerotempo a GPL a parete compressa installazione	AEROTEMPO PER RISCALDAMENTO - MOD. G 30	NR	F.I.N.T.E.R.M.	G 30	2003	SI	SI	2	SI
91	ADL26501	114	Troncatrice da banco ad abbassamento manuale con tavola di rotazione angolare	TRONCATRICE DA BANCO, MOD. T85	NR	FELISATTI	T85	2002	NV	NV	1	SI
92	ADL18701	115	Smerigliatrice da banco su colonna con due mole concentriche, disco 380 mm	SMERIGLIATRICE A BANCO FELISSATI F38-SM	NR	FELISATTI	F38-SM	1983	NO	NO	6	SI
93	ADL22501.03	116	Smerigliatrice da banco su colonna con due mole concentriche, disco 340 mm	SMERIGLIATRICE A BANCO FELISSATI F34	NR	FELISATTI	F34	1984	NO	NO	5	SI
94	ACM405801	117	Autoambulanza alimentazione a benzina. Ig. CA 675710	AUTOAMBULANZA DUCATO FIAT, 2000 BENZ., Ig. CA 675710	NR	FIAT	Fiat ducato 2000	1989	N.A.	N.A.	1	SI
95	ADC03102	118-119	Cesola punzonatrice universale Ficep punzonatura, potenza 100 ton.	CESOLA PUNZONATRICE, MOD. UIW100	NR	FICEP	UIW100	1984	NO	NO	1	SI
96	ADC17701	120	Sega a nastro potenza motore elettrico 4 hp taglio legno, spessore max 400 mm.	SEGA A NASTRO, MOD. 700 CI	NR	FINAC	700 CI	1985	NO	NO	1	SI
97	ADP41701.06	121	Idropulitrice da banco su colonna con due mole concentriche, disco 340 mm.	IDROPULTRICE, POT. 400 BAR	NR	FIMIS		2007	SI	SI	7	SI
98	ADL11001	122	Limatrice per metalli a sei velocità, corsa orizzontale 520 mm, colpi 19/40 mm, corsa verticale 350	LIMATRICE, MOD. FE 500 STUD	NR	FINGERNETTI	FE500 STUD	1989	NO	NO	1	SI
99	ADL10801	123	Levigatrice a nastro verticale abrasivo per legno e laminati	LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE	NR	FINTEC		1989	NO	NO	1	SI
100	ADL10901	124	Levigatrice a nastro orizzontale abrasivo per legno e laminati	LEVIGATRICE A NASTRO ORIZZONTALE	NR	FINTEC		1989	NO	NO	1	SI
101	ADC17801	125	Sega a nastro per lamiera spessore max 2 mm	SEGA A NASTRO, MOD. E 2000	NR	FRICITION	E 2000	1998	NV	NV	1	SI
102	ADC17901	126	Sega a nastro potenza motore elettrico 11/0.55 Kw	SEGA A NASTRO, MOD. E 250	NR	FRICITION	E 250	1998	NV	NV	1	SI
103	ADP22101.05	127	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 280 A al 60%.	SALDATRICE, MOD. FROMOS MIG 451 5	NR	PRO	FROMOS MIG 451 5	1997	SI	SI	2	SI
	ADP28308		Saldatrice trasportabile, con bauletto bobina, corrente di saldatura 340 A al 60%, tensioni da 21 a 34 V.	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO		1999	SI	SI	2	SI
	ADP28302		Saldatrice trasportabile, con bauletto bobina, corrente di saldatura 340 A al 60%, tensioni da 21 a 34 V.	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO		1999	SI	SI	3	SI
	ADP28301.08	130-131-132	Saldatrice trasportabile, con bauletto bobina, corrente di saldatura 320 A al 40%, tensioni da 21 a 34 V.	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO		1999	SI	SI	1	SI
	ADP28301.08	133-134	Saldatrice trasportabile, con bauletto bobina, corrente di saldatura 320 A al 40%, tensioni da 21 a 34 V.	SALDATRICE PRO-TEMARC 460	NR	PRO		1999	SI	SI	1	SI
	ADP28301.08		Saldatrice mig-mag, ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	TEMARC 460	1999	SI	SI	1	SI
104	ADP28304		Saldatrice mig-mag, ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	TEMARC 460	1999	SI	SI	1	SI
	ADP28304		Saldatrice mig-mag, ad arco pulsato 450 A al 40%, da 31 a 48 V	SALDATRICE, MOD. TEMARC 460	NR	PRO	TEMARC 460	1999	SI	SI	1	SI
105	ADP42607.10	135	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 320 A al 40%, tensioni da 21 a 34 V.	SALDATRICE DIGIT PULS, MOD. 320	NR	PRO	DIGI PULS 320	2004	SI	SI	2	SI
106	ADP22001.06	136	Saldatrice trasportabile, mig/mag per acciaio e leghe leggere, corrente di saldatura 190 A al 100%, da 14 a 26 V	SALDATRICE FROMOS MIG 250 5	NR	PRO	FROMOS MIG 250 5	1997	SI	SI	4	SI
107	ADP27301.11	137-138	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 520 A al 100%, tensioni da 14 a 34 V.	SALDATRICE FRONIUS 4000	NR	FRONIUS	FRONIUS 4000	1999	NV	SOLO 3 AVEVANO IL MARCHIO CE	10	SI
108	ADH14301	139	Pressa a collo di cigno eccentrico a corsa variabile potenza max 210 t	PRESSA A ECCENTRICO DELTA 210	NR	GALLI	DELTA 210	1983	NO	NO	1	SI
109	ADH14401	140	Pressa a collo di cigno eccentrico a corsa variabile potenza max 210 t	PRESSA A ECCENTRICO DELTA 120	NR	GALLI	DELTA 120	1983	NO	NO	1	SI
110	ADL35101	141	Combinata universale per lavori su legno o alluminio	COMBINATA UNIVERSALE, MOD. 200 ETTA	NR	GEIP	ETTA 200fscsk	2002	SI	SI	1	SI
111	ACP30001	142	Saldatrice trasportabile a elettrodo motore 10 HP diesel	MOTOSALDATRICE MPM5/180	NR	GEN-SET	MPM5/180	2007	SI	SI	1	SI
112	ACT29901	143	Impianto per depurazione acque di lavaggio sala verniciatura e per acque reflue costituito da: monoblocco in acciaio INOX, mobiletto lancia, pompa di carico, quadro di automazione e controllo	DEPURATORE FLOTTATORE, MOD.232	NR	GCST	MOD.232	2006	SI	SI	1	SI
113	BLD01301	144-145-146	Cabina tunnel, dimensioni 3000 mm x 4000 mm x 5000 mm atta a molatura e finitura manuale cassa carrozze	CABINA DI MOLATURA	NR	GRUNZ HART		1983	NO	NO	1	SI
114	ADH12701	147	Pignatrice pressa oleodinamica verticale con banco di appoggio pezzi, portata 60 ton.	PIEGATRICE, MOD. T60 CC MULT	NR	HIDROPOWER	T60 CC MULT	1987	NO	NO	1	SI
115	N/D	148-149	Server HP dotato di UPS, unità backup e sistema operativo MS Server	SERVER	NR	HP		2008	SI	SI	4	SI
116	ADF40501.301	150-151-152	Set di 5 maschere per saldo carpenteria a pezzo bloccato con bloccaggi meccanici, manuali e oleodinamici, di servizio alla fresalesatrice. Consistenti in cinque pezzi per: telaio prima fase, telaio seconda fase, monitorizzatore, trave oscillante e maschera prima fase	SET DI CINQUE MASCHERE DI SALDATURA AD AUSILIO DELLA FRESALESATRICE	NR	I.G.M		2003	NV	NV	1	SI
117	ADP41001.41601	153-154-155	Set di 29 maschere per saldo carpenteria a pezzo bloccato con bloccaggi meccanici, manuali e oleodinamici.	SET DI VENTINOVE MASCHERE DI SALDATURA CARRELLI	NR	I.G.M.		2003	NV	NO	1	SI
118	BDP30601	156-157	Impianto di saldatura robotizzato con doppio posizionatore file ass., portata 5 t	IMPIANTO DI SALDATURA ROBOTIZZATO, MOD. RT301-8A	NR	I.G.M.	RT301-8A	2002	SI	SI	1	SI
119	N/D	158	Frigorifero da 45 lt con vano freezer	FRIGORIFERO DA UFFICIO	NR	IGNOTO		2007	NV	NV	1	SI

[Handwritten signature]

Verodoly

[Handwritten signature]

DMbe

Surubal

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DISCRIZIONE SINTETICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
155	BC000804	206	Trasformatori 15 kv/380v, due sezionatori a 15 kv di interconnessione con cabina zero, due sezionatori bi alle Cabina elettrica di trasformazione n°1, vano composto da trasformatori 15 kv/380v, due sezionatori a 15 kv di interconnessione con cabina zero, due sezionatori bi alle sbarre, sezionatori bi e trifase per tutte le utenze	CABINA ELETTRICA TRE DI TRASFORMAZIONE 15KV/380V e distribuzione 15KV	NR	MAGRINI		1983	NO	NO	1	SI
156	BC000802	207	Cesoni ghigliottina Moriani taglio lamiere e piatti, lunghi.	CABINA ELETTRICA UNO, DI TRASFORMAZIONE 15KV/380V	NR	MAGRINI		1983	NO	NO	1	SI
157	AD020601	208	Sega a nastro rotante per legni e laminati, passaggio massimo 700 mm, dotata di banco.	CESOLA A GHIGLIOTTINA, MOD. CN3035	NR	MAGRINI		1983	NO	NO	1	SI
158	ADH14601	209-210	Pressa verticale idraulica per piegature di laminati	PRESSO-PIEGATRICE IDRAULICA, MOD. HP 400-600	NR	MARIANI	CN 3035	1984	NO	NO	1	SI
159	ADH14701	211-212	Pressa verticale idraulica per piegature di laminati	PRESSO-PIEGATRICE IDRAULICA, MOD. HP 160-300	NR	MARIANI	HP 400-600 HP 160-300	1983	NO	NO	1	SI
160	BDC43201	213-214	Postazione di taglio laser 3D per metalli, potenza 4 Kw.	TAGLIO LASER 3D MOD. SPACE GEAR 510MK2	NR	MAZAK	SPACE-GEAR 510MK2	2006	SI	SI	1	NO
161	BCF0204	215	Sega a nastro rotante per legni e laminati, passaggio massimo 700 mm, dotata di banco.	SEGA A NASTRO, DIAM. 700	NR	MEBEK SFA		2006	SI	SI	2	SI
162	ADP15201	216	Saldatrice ad arco pulsato per ferrosi ed alluminio, pot. 400A al 100%	PUNTRATRICE, MOD. CW 350	NR	MESSER	GV350	1986	NO	NO	1	SI
163	ADP17201	217	Pressa barattoli per secchi di vernice da 20 Kg	SALDATRICE, MOD. PULSMAT 450-2	NR	MESSER	PULSMAT 450-2	1986	NO	NO	1	SI
164	ADH15701	218	Combinata universale sistema multifunzione per laminati e legni di arredo, albero pialla 72 mm, sega diametro max 315 mm	PRESSA BARATTOLI, MOD. 101	NR	MIL-TEK	101	2006	SI	SI	1	SI
165	ADG27601.03	219	Combinata universale sistema multifunzione per laminati e legni di arredo, albero pialla 72 mm, sega diametro max 315 mm	COMBINATA UNIVERSALE, MOD. CU410	NR	MINIMAX	CU410	2006	SI	SI	3	SI
166	ADL22301	220	Raddizzatore di corrente elettrica per collaudo di carrozze alimentante quattro fosse impianto a tensioni variabili	COMBINATA UNIVERSALE, MOD. LAB22	NR	MINIMAX	LAB22	2007	SI	SI	1	SI
167	ADL222	221-222	Raddizzatore di corrente elettrica per collaudo di carrozze alimentante quattro fosse impianto a tensioni variabili	RADDRIZZATORE DI CORRENTE ELETTRICA PER COLLAUDO CARROZZI	NR	MORAN		2007	SI	SI	1	SI
168	ADG16333	224-225	Spazzacarrozze per cavi elettrici	STPZZONATRICE CAVI AUTOMATICA MOD. MTA-1	NR	NICOLETTI	MTA-1	2001	SI	SI	1	SI
169	ACM01501	226	Carrello elevatore con motore diesel, portata 70 ql, h max 4,0 mt	CARRELLO ELEVATORE DIESEL, MOD. OM 70,	NR	OM FIAT		1984	NO	NO	1	SI
170	ACM01701	227	Carrello elevatore elettronico alimentazione a batterie 72 V. Portata 20 ql, altezza max forche 3300 mm	PORTATA 70 Q. HMAX 6,2 M.	NR	OM FIAT	D70 OM	1984	NO	NO	1	SI
171	ACM01901	228	Carrello elevatore elettronico alimentazione a batterie 72 V. Portata 25 ql, altezza max forche 3300 mm	PORTATA 20 Q. HMAX 6,2 M.	NR	OM FIAT	E20N OM	1989	NO	NO	1	SI
172	ACM43101.02	229	Carrello elevatore elettronico, portata 15 ql, h 3300	PORTATA 25 Q. HMAX 6,2 M.	NR	OM FIAT	E25N OM	1987	NO	NO	1	SI
173	ACF36701	230	Ponte di sollevamento auto a due colonne e quattro bracci	PORTATA 15 Q. HMAX 3,30 M.	NR	OM FIAT	XE15N	2002	SI	SI	2	SI
174	ADF55701	231	Gruetta a braccio estensibile di portata 400 Kg, braccio l. 1500 mm	PONTE SOLLEVAMENTO AUTO - MOD. KC2500	NR	OMCN	KC2500	1997	NV	NV	1	SI
175	ADF59801	232-233	Sega a disco del tipo a banco per taglio legni e laminati, del tipo fisso	GRUETTA A LEVA	NR	OMCN		1986	NO	NO	1	SI
176	ADG27501.03	234	Sega a disco del tipo a banco per taglio legni e laminati, del tipo fisso	CRICK IDRAULICO A LEVA	NR	OMCN		2002	SI	SI	4	SI
177	ADG17501.03	235	Sega a disco del tipo a banco per taglio legni e laminati, del tipo fisso	SEGA A DISCO 300 ST	NR	OMGA	300 ST	2006	SI	SI	3	SI
178	ADG17501.03	236-237	Sega a nastro per lamiere e profilati spessore max 40 mm, larghezza max da 3 a 30 mmq.	PANTOGRAFO, MOD. AL 123	NR	OMGA	AL123	1989	NO	NO	2	SI
179	ADP29801	238	Pressa per cartoni e carta e imballaggi in genere	SEGA A NASTRO 400SBF-4	NR	OPUS		1986	SI	SI	1	SI
180	ADN19201.11	240-241	Sollevatori per lamiera, portata 1 t.	PRESSA RIPIUTI	NR	ORWARK	OPUS 400 SBF-4	1987	NO	NO	2	SI
181	ADN19201.11	242-243	Sollevatori per accessori sottocassa, portata 500 kg	SOLLEVATORI IDRAULICI	NR	PAIT	5070HDCA	2006	SI	SI	1	SI
182	ADL28801	244	Fresaleatrice composta da cinque assi di lavoro	SOLLEVATORI IDRAULICI	NR	PAIT		1985	NO	NO	4	SI
183	ADN13301	245	Posizionatore girevole di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 3 t	FRESALATRICE, MOD. FCM 130 MMAX	NR	PAMA	FCM 130 MMAX	2002	NV	NV	1	SI
184	ADN13401	246	Posizionatore girevole di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 6 t	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA	NR	PASSERINI	FCM 130 MMAX	1984	NO	NO	1	SI
185	ADN13501	247	Posizionatore girevole di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 9 t	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA	NR	PASSERINI	FCM 130 MMAX	1984	NO	NO	1	SI
186	ADN13501	248	Posizionatore girevole di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 9 t	PASSERINI POC9E4E	NR	PASSERINI	FCM 130 MMAX	1984	NO	NO	1	SI
187	ADC20801.06	249-250	Troncatrice taglio piatto e profili taglio 45°, taglio 90°	PASSERINI POC9E4E	NR	PASSERINI	FCM 130 MMAX	1985	NO	NO	2	SI
188	ADC21201	251	Troncatrice diam 350 potenza 22 Kw	TRONCATRICE, MOD. 300 SUPER B	NR	PEDRAZZOLI	FCM 130 MMAX	1986	NO	NO	4	SI
189	ADG19301	252-253	Stozzatrice corsa dell'altensile mm 0-200	TRONCATRICE, MOD. PERRIS 330	NR	PEDRAZZOLI	FCM 130 MMAX	1989	NO	NO	3	SI
190	AEF27701.03	254-256	Elettros aspiratore da faldatura a 8 maniche filtranti portata 2500 mc/h	STOZZATRICE, MOD. SM 20	NR	PIERINI	FCM 130 MMAX	1983	NO	NO	1	SI
191	BDP37301	257	Aspiratore per trucioli di falegnameria, con filtri di abbinamento e sacchi di raccolta	ASPIRATORE FUMI E TRUCIOLI LEGNO, MOD. EF	NR	PETTINI F.	FCM 130 MMAX	2006	SI	SI	4	SI
192	BCF34001	258	Banco di collaudo dimensionale per carrelli	ASPIRATORE TRUCIOLI	NR	PIRAS	FCM 130 MMAX	1986	NO	NO	1	SI
193	ADL35001	259	Troncatrice a disco per legno, disco del tipo fisso da 205 mm.	STAZIONE CONTROLLO DIMENSIONALE TELAI CARRELLI	NR	POLI	FCM 130 MMAX	2005	NV	NV	1	SI
		260	Troncatrice a disco per legno, disco del tipo fisso da 205 mm.	TRONCATRICE, MOD. MT 216K9	NR	POULIER PLUS	FCM 130 MMAX	2002	SI	SI	1	SI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
194	ADH37901	261	Pressa a due montanti verticali e traversa orizzontale portacilindri 125x500 mm, membrane pneumatiche e celle di carico da 12 L, cadauna. Dotata di centralina idraulica, quadro elettrico di gestione, fossa.	PRESSA OLEODINAMICA A DUE COLONNE	NR	PROMEC		1999	NV	NV	1	SI
195	ACF30101	262	Impianto per pesatura carrelli ferroviari, su binario per angolo asse, con celle di carico da 12,5 ton.	IMPIANTO PESATURA CARRELLI FERROVIARI	NR	PROMEC		2007	SI	SI	1	SI
196	ADH38101	263	Strumentazione di controllo per emissioni report cartaceo portacilindri 125x500 mm, membrane pneumatiche e celle di carico da 6 L, cadauna. Dotata di centralina idraulica, quadro elettrico di gestione, fossa.	PRESSA OLEODINAMICA A DUE COLONNE	NR	PROMEC		2006	SI	SI	1	SI
197	ADH38201	264	Pressa a due montanti verticali e traversa orizzontale portacilindri 125x500 mm, membrane pneumatiche e celle di carico da 6 L, cadauna. Dotata di centralina idraulica, quadro elettrico di gestione, fossa.	PRESSA OLEODINAMICA A DUE COLONNE	NR	PROMEC		2006	SI	SI	1	SI
198	ADF36202	265	Pompa per il vuoto per circuiti di condizionamento carrozze ferroviarie	PCMPA DEL VUOTO	NR	PROGUARD		2004	NV	NV	1	SI
199	ADL18902	266	Smussatrice per metalli, ad angolo variabile da 0 a 45°, spess. Max 15 mm	SMUSSATRICE X 93	NR	PULMAX	X93	1984	NO	NO	1	SI
200	ADL19001	267	Smussatrice per metalli, ad angolo fisso, spess. max 10 mm	SMUSSATRICE X 10	NR	PULMAX	X10	1985	NO	NO	1	SI
201	AUX227001	268	Sistema di taglio per laminati e legni di arredo.	SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI	NR	PUTSH-MENICONI		2007	NV	NV	1	SI
202	ADL05501	269	Fresatrice ad asse verticale a controllo numerico, testa inclinabile, tavola mobile su tre assi	FRESATRICE RAMBAUDI RAMMATIC C 600	NR	RAMBAUDI	RAMMATIC C 600	2001	NV	NV	1	SI
203	BDF29701	270-271	Forno elettrico per distensione carpenteria saldata a controllo elettronico di potenza 900 kW a 380 volt, dimensioni 8000x4000x5000, dotato di suola mobile a movimentazione aerodinamica, quadri di comando e centralina di report	FORNO DI DISTENSIONE CARRELLI	NR	REFORN		2002	SI	SI	1	SI
204	ADF5901.02	272	Martinetto a bottiglia	MARTINETTO, PORT. 30 T.	NR	RICANI		1984	NO	NO	2	SI
205	ADL05301	273	Filetatrice elettrica per tubi diam. Max 2"	FILETATRICE, MOD. A 300	NR	RICID	A300	1985	NO	NO	1	SI
206	ADF37801	274	Impianto per aspirazione graniglia e polveri di sabbiatura composto da gruppo aspirazione e gruppo raccolta graniglia portatile	IMPIANTO ASPIRATORE E DEPOLVERAZIONE	NR	S.I.A.T.		2007	SI	SI	1	SI
207	ADF34701	275	Macchina per collaudare tubazioni, accessori pneumatici ed accessori sulle carrozze	BANCO PROVA TUBAZIONE PNEUMATICA	NR	S.I.A.T.		1999	NV	NV	1	SI
208	BCF29201.02	276	Impianto aspirazione fumi di saldatura	IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI, MOD. RC 400/2	NR	S.I.A.T.	RC 400/2	2004	NV	NV	1	SI
209	BCF29301	277	Impianto aspirazione fumi di saldatura	IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI, MOD. CHBT 20	NR	S.I.A.T.	CHBT 20	2004	SI	SI	1	SI
210	BCF29401	278	Impianto aspirazione fumi di saldatura	IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI, MOD. ANF 220 TS	NR	S.I.A.T.	ANF 220 TS	2004	SI	SI	1	SI
211	N/D	279-280-281	Binario elettrificato per prova elettrica di trazione su elettromotrici	TRONCHETTO FERROVIARIO ELETRIFICATO	NR	SAEM		2010	NV	NV	1	SI
212	ADX22201	282	Sistema di taglio manuale al plasma, spessore max 20 mm	PLASMINO MANUALE, MOD. ZIP 215	NR	SAF	ZIP 215	1997	SI	SI	1	SI
213	ADC22701.02	283	Sistema di taglio manuale al plasma, spessore max 40 mm	PLASMINO MANUALE, MOD. ZIP 225	NR	SAF	ZIP 225	1997	NV	NV	1	SI
214	ADP16201.56	284-285	Saldatrice trasportabile, ad arco pulsato, per acciaio, corrente di saldatura 350 A al 100%, da 31 V a 40 V	SALDATRICE SAF MIC 450 S	NR	SAF	SAF MIC 450 S	1984	NO	NO	32	SI
215	ADP16301	286-287	Saldatrice trasportabile, ad arco pulsato per acciaio, corrente di saldatura 500 A al 100%, da 39 a 44 V	SALDATRICE SAF MIC 600 S	NR	SAF	SAF MIC 600 S	1984	NO	NO	13	SI
216	ADP16001.08	288	Saldatrice trasportabile, ad arco pulsato per acciaio, corrente di saldatura 250 A al 100%, da 15 a 26 V	SALDATRICE SAF MIC 380	NR	SAF	SAF MIC 380	1984	NO	NO	1	SI
217	ADL28101	289-290	Tornio	TORNIO, MOD. HT 1250	NR	SAFOP	HT 1250	2001	SI	SI	1	SI
218	ADF34601	291	Macchina per prova ed equilibratura mole per il sostegno del peso della cassa ferroviaria nei carrelli di movimentazione nei binari	PRESSA MOLLE E CONTROLLO ASSE	NR	SAFEC		2007	SI	SI	1	SI
219	ADP42701	292	Saldatrice mig-mag, ad arco pulsato 325 A al 60%, da 38 a 41 V	SALDATRICE GENESIS, MOD. 325 PSR	NR	SELCO	325 PSR	2008	SI	SI	1	SI
220	ADP42702	293	Saldatrice mig-mag, ad arco pulsato 400 A al 60%, da 38 a 41 V	SALDATRICE GENESIS, MOD. 400 MSE	NR	SELCO	400 MSE	2000	NV	NV	1	SI
221	ADL43001	294	Torno parallelo avente le seguenti peculiarità, diam mandrino 300mm, distanza punte 1200mm	TORNIO PARALLELO, MOD. CU 500M	NR	SIBIMEX	CU 500M	2006	SI	SI	1	NO
222	ADP17101.07	295	Saldatrice trasportabile mig/mag per acciaio e leghe leggere, corrente di saldatura 480 A al 100%, da 14 a 34 V	SALDATRICE FILCORD 500	NR	SEIV	Filcord 500	1986	NO	NO	2	SI
223	ADN13201	296-297	Posizionatore girevole a tavola rotante e cremagliera	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA SIMAS PAC0500M-F	NR	SIMAS	PAC0500M-F	1984	NO	NO	1	SI
224	ADP17001.12	298-299	Saldatrice trasportabile ad elettrodo per acciaio, corrente di saldatura 400 A al 100%, da 39 a 44 V	SALDATRICE ELETTRODO SIO CR-55	NR	SIO	CR-55	1984	NO	NO	6	SI
225	AIX36301	300	Sega per taglio pannelli di colbenizzazione	SEGA A NASTRO	NR	SIRI		1999	NV	NV	1	SI
226	ACF07401	301	Idropulitrice alimentazione 380 V	IDROPULTRICE, MOD. VR 200	NR	SIRIO	VR 200	1989	NO	NO	1	SI
227	BCR08501	302-303	Sabbatrice per profili e lamiere forose, a ruotiera automatica, max passaggio 2200 mm lmax 400mm a 4 turbine da 400mm con sistema di depolverazione	SABBATRICE PER PARTICOLARI SCIOLTI, MOD. SABAR 2-200	NR	SIRSI	Sabar 2-200	1983	NO	NO	1	SI
228	BCR08601	304-305	Sabbatrice automatica a graniglia metallica per rotabili ferroviari, a 10 turbine da diam 500 mm, con 4 spingarde manuali per i ritocchi sulle casse o l'interno cassa, traino automatico a velocità variabile, con sistema di depolverazione	SABBATRICE CARROZZE (COMPRENDE 2 IMPIANTI DI DEPOLVERIZZAZIONE A MANICA, SERBATOI DI SABBIA METALLICA + 4 SPINGARDE MANUALI)	NR	SIRSI		1983	NO	NO	1	SI
229	ADN19101	306	Sollevatore girevole su due colonne per gruppo elettromeccanico	SOLLEVATORE GIREVOLE SORDELLA	NR	SORDELLA		1989	NO	NO	1	SI
230	BCN34101.12	307-308	Centralina oleodinamica per azionamento cilindri mascheri di saldatura, pressione massima 120 bar	CENTRALINA OLEODINAMICA	NR	SORDELLA		1988	NO	NO	14	SI
231	ADN13701	309	Posizionatore girevole per gruppo elettromeccanico	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1984	NO	NO	1	SI
232	ADN13801	310	Posizionatore girevole per gruppo elettromeccanico	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1984	NO	NO	1	SI
233	ADN14101	311	Posizionatore girevole su due colonne per gruppo elettromeccanico	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1989	NO	NO	1	SI
234	ADN14101	312	Posizionatore girevole su due colonne per gruppo elettromeccanico	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1989	O	NO	1	SI
235	ADG35201.02	313	Posizionatore girevole su due colonne per gruppo elettromeccanico	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1989	NO	NO	2	SI
236	ADG35201.02	314-315	Sega manuale per taglio lamiere	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA STAHLER	NR	STAHLER		1989	NO	O	2	SI
237	ADG27801	316	Sega radiale a disco del tipo a banco per taglio legni e laminati, del tipo mobile	CESOIA MANUALE	NR	STEEL		1984	NO	NO	2	SI
				SEGA RADIALE	NR	STROMAB		2007	SI	SI	1	SI

AdD

Valcoro

AdD

DMR

Stromab

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DISCRIZIONE SINTETICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
238	ADL15601	317	Rettificatrice per metalli a mola abrasiva	RETTIFICATRICE A MOLA, MOD. 4 M	NR	TACHELLA	4 M	1987	NO	NO	1	SI
239	ADL37101	318	Smerigliatrice da banco	MOLA ABRASIVA	NR	TB		1988	NO	NO	1	SI
240	ADG27101	319	Sistema di taglio per laminati e legni di arredo	SQUADRATRICE	NR	TECNOMAX SCM		2006	SI	SI	1	SI
241	ADG27201	320	Saldatrice trasportabile magmag per acciaio, corrente di saldatura 320 A al 50%, da 41 a 50 V	PIALLA A FILO	NR	TECNOMAX SCM		2006	SI	SI	1	SI
242	ADP27312.21	321-322	Saldatrice mig-mag ad arco pulsato 600 A al 60%, da 21 a 40 V.	SALDATRICE SOL. - MIC TSI 3505W	NR	TECNOSOL	TSI 3505W	2006	SI	SI	10	SI
243	ADP42601	323	Taglio al plasma saldatura Plasma 20 hs	SALDATRICE SYNERGIC, MOD. MIC 600U PULSE	NR	TELWIN	MIG-600U PULSE	2006	SI	SI	7	SI
244	ADG11801	324	Smerigliatrice su banco fisso a due dischi concentrici, diam 250 mm.	TAGLIO AL PLASMA, MOD. SALD	NR	THOR	SALD	1991	NO	NO		SI
245	ADL18801.02	325	Sega a disco, diam 360	SMERIGLIATRICE A BANCO TOMASI BONN	NR	TOMASI BONN		1996	NO	NO	1	SI
246	ADG17402	326	Sega a disco fissa per profili ferrosi disposti a pacchi, diametro del disco 1000 mm, completa di rulliera	SEGA A DISCO, MOD. 110/400	NR	TRENNJAECER	LP110/400	1984	NO	NO	1	SI
247	ADG17301	327-328	Sega del tipo armadiata per metallo e legno del tipo a nastro	SEGA A DISCO PMC 12N	NR	TRENNJAECER	PMC 12N	1984	NO	NO	1	SI
248	ADG17601	329	Trasportatore manuale lunghezza forche da 1150 mm, portata sforzo al gancho Kg 4500, traino ferroviario max 900 ton	SEGA A NASTRO, MOD. HPN-55400	NR	UPAM	HPN-55400	1986	NO	NO	1	SI
249	ACM26801.04	330	2.01	SOLEVATORE MANUALE, MOD. SWE 120 BT	NR	V.I.M.A.	SWE 120 BT	2005	SI	SI	4	SI
250	ACT25501	331	Bilancia da banco	BILANCIA, PORT. 15 KG	NR	VETTA		1983	NO	NO	1	SI
251	ACM11101	332	Locotratore traino max stradale 500 ton traino ferroviario, cambio tre marce in avanti cambio tre marce indietro	LOCOTRATTORE, MOD. 400 TTSR	NR	ZEPHIR	400 TTSR	1983	NO	NO	1	SI
252	ACM42701	333	Saldatrice trasportabile con bauletto bobina, corrente di saldatura 200 A al 60%	LOCOTRATTORE, MOD. LOK 4.90	NR	ZEPHIR	LOK 4.90K	2007	SI	SI	1	SI
253	ADP21901.03	334	Saldatrice ad arco pulsato per ferrosi ed alluminio, pot 600 A al 40%, da 38 a 41 V	SALDATRICE SAF-MIG 330TRS	NR	SAF	MIG 330TRS	1999	NV	NV	3	SI
254	ADP42601.06	335	Scrubatoio aria compressa da 2500 lt collaudato Ispesi	SALDATRICE DIGIPULSE 320 PLUS	NR	TECNOSOL	DIGIPULSE 320 PLUS	2006	SI	SI	1	SI
255	NNF0230/87	336	Booster	SERBATOIO ARIA COMPRESSA 2500 LITRI	NR	OMG		1987	NO	NO	1	SI
256	0105B	337	Aria compressa	MOLPLICATORE	NR	SMC		1987	NO	NO	1	SI
257	BCF29001	338	Unità installate nel fabbricato V13 per la climatizzazione delle macchine a controllo numerico	SERBATOIO ARIA COMPRESSA 5000 LITRI	NR			1984	NO	NO	1	SI
258	BCF42801	339-340	Centrale termica per riscaldamento reparto OMU, con bruciatori GPL, potenzialità 350 KW	UNITA' TRATTAMENTO TERMOVENTILAZIONE CENTRALE TERMICA DI SERVIZIO AL LOCALE ALESSATRICE/TORNIO	NR	S.I.A.T.		2002	NV	NV	1	SI
259	BCF42801	341	Gruppo elettrogeno da 3 kW a gasolio	gruppo	NR	S.I.A.T.		2003	NV	NV	1	SI
260		342	Gruppo elettrogeno da 3 kW a gasolio	gruppo	NR	Ruggenini	RD 280	2000	SI	SI	1	SI
261		343	Gruppo elettrogeno da 3 kW a gasolio	gruppo	NR	DONATI		1984	NO	NO	1	SI
262		344	Scrubatoio aria compressa da 2500 lt collaudato Ispesi	SERBATOIO ARIA COMPRESSA 2500 LITRI EPC 6787 - Carrelli in dotazione ai lavoratori corredati di attrezzi manuali, chiavi inglesi, pinze etc	NR	OMG	EPC 6787	1984	NO	NO	1	SI
263		345	Impianto di gasificazione GPL, composto da centrale termica e sistemi di scambiatori di calore finalizzato al passaggio forzato da fase liquida a fase gassosa.	FRIGORIFERO	NR	USAC318, BETA e ALTRI		1996	NV	NV	400	SI
264	ACF25701	346-347	Frigoriferi in acciaio INOX	FRIGORIFERO	NR	ANGELO PO		1983	NO	NO	2	SI
265		348	Plattforma Elevatrice non revisionata con cestello, portata 200 Kg.	Completatore	NR	ALASKA		2008	SI	SI	1	SI
266		349	Plattforma Elevatrice non revisionata con cestello, portata 200 Kg.	plattforma elevatrice da 200 Kg, Modello SEL 19	NR	NV	SEL 19	2001	NV	NV	1	SI
267		350	Filigratrice elettrica non funzionante	filigratrice	NR	Karl preyer		1983	NO	NO	1	SI
268		351	Subbiatrice per inserti	Modello alfa 850	NR	Nelson	Alfa 850	1987	NO	NO	1	SI
269		352	Subbiatrice manuale per quarzo	subbiatrice manuale per quarzo	NR	Protac		2002	NV	NV	1	SI
270		353	Gruppo elettrogeno da 15 kW	Modello 12 LD 475/2	NR	Lombardini	12 LD 475/2	2001	SI	SI	2	SI
271	BCF31501	354-355	Impianto di gasificazione GPL, composto da centrale termica e sistemi di scambiatori di calore finalizzato al passaggio forzato da fase liquida a fase gassosa.	IMPIANTO LOCALIZZATO DI GASIFICAZIONE SOLLEVATORE MANUALE ELETTRICO DA 12	NR	COPRIM		2006	SI	SI	1	SI
272		356	Sollevatore manuale elettrico da 12 q.li	QUINTALI	NR	HYSTER		2006	SI	SI	1	SI
273		357	Sollevatore manuale elettrico da 750 Kg	Pinsepo modello CL10/3600	NR	OM	CL10/3600	2003	SI	SI	1	SI
274		358	Lavatrice lavaggio in acciaio INOX	Lavatrice acciaio inox	NR	RAYACLIOLI		2008	SI	SI	1	SI
275	BCN34101	359	Centrifuga munita di motore elettrico 4 HP, con pompa di pressione olio e sistema di distribuzione a leverismi.	CENTRALINA OLEODINAMICA PER ROBOT DI SALDATURA	NR	HYDROP		2004	SI	SI	1	SI
276		360	Caricabatteria	Caricabatteria	NR	CORMES		2003	NV	NV	1	SI
277		361	Generatore di corrente da 0 a 3500 A	Generatore	NR	MESAR		2004	SI	SI	1	SI
278		362	Caricabatterie portatili per carrozze	dynamic 620 start	NR	Ichwin		2002	SI	SI	5	SI
279	ADG26901	363	Sega traforatrice	sega traforatrice vary speed 115 / b	NR	EMMEC/finipretti	Dynamic 620 start vary speed 115/b	2006	SI	SI	1	SI
280		364	Subbiatrice per piccoli pezzi manuale	SABBIATRICE	NR	RAYACLIOLI		2003	SI	SI	1	SI

[Handwritten signature]

Verdoy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wunder

N°	Articolo	Foto N°	Descrizione	DISCRIZIONE SINTETTICA	U.M.	Produttore	Modello	Data	Dichiarazione Conformità	Marchio C.E.	Quantità	Riscontro STATO DI CONSISTENZA
281	BDF13101, LC0044	365- >369	Struttura metallica elettrosaldata composta da sistemi di basamento, sistemi di struttura a tunnel e piastre sottovuoto. Nel dettaglio per il basamento, da otto basamenti per appoggio casa, colonne elettroidrauliche per bloccaggio struttura casa e longheroni con predeterminazione della freccia; per il tunnel di lamieratura della cassa, da quattro colonne portanti, piastriforma superiore, sistema oleopneumatico di traslazione, impianti di servizio, pompe del vuoto, centrale pompaggio acqua e refrigerazione acqua di raffreddamento; piastre del vuoto, dim. 4000x2000 mm complete di sistema di vacuum e circolazione acqua refrigerata	PORTALE DI LAMIERATURA CASSA COMPLETA	NR	KELLER		2011	NO	NO	1	SI
282	BDF08701, LC0036	370-> 373	Linea completa per la costruzione cassa carrozze internazionalista tipo Z1, composta da sette attrezzi fondamentali	LINEA COMPLETA PER LA COSTRUZIONE DI CARROZZE TIPO Z1	NR	KELLER		2011	NO	NO	1	SI
283	N/D, LC0034	374-> 378	Set di dime e attrezzi per collaudo dimensionale di telaio, imperiale, cassa completa. Nella fattispecie consistenti in testata piana carrozze Z1, vano aggancio automatico, collegamento cassa carrello, diagonali e freccia del telaio, perimetro del telaio e per la verifica trimensionale. Inoltre attrezzo montaggio finestrini, vano porte salita, vano testate, vano riciccolo aria, attacchi nel sottocassa per le apparecchiature generiche	SET DI DIME E ATTREZZI DI MONTAGGIO	NR	KELLER		2011	NO	NO	1	SI
284	N/D, LC0035	379-> 382	Set bilancieri per longheroni e traverso; set bilancieri per movimentazione lamiere cannellate impuntate; set bilancieri per movimentazione lamiere fiancata carrozze se bilancieri per movimentazione parte centrale telaio e telaio completo; set bilancieri per movimentazione imperiale completo; set bilancieri e travi per movimentazione cassa carrozza completa	SET DI ATTREZZI PER MOVIMENTAZIONE E SCOLLEVAMENTO CARROZZE	NR	KELLER		2011	NO	NO	1	SI
285	N/D, LC0033	383 - 384	Basamenti per telaio per maschere assiemaggio telaio. Consistenti in moduli meadilici costruiti in lamiera di grosso spessore (40 mm, 30 mm, 25 mm) elettrosaldati a nido d'ape con lamiera superiore (sp. 40 mm) fresata rettificata e tracciata con sistema a graticcio mediante fresaleatrice con precisione di fresatura (0,1 mm), dotata inoltre di sistema di foratura multipla, dispositivo di livellamento, con predisposizione per sollevamento e movimentazione	BASAMENTI TELAI PER MASCHERE DI ASSIEMAGGIO	NR	KELLER		2011	NO	NO	1	SI
286	ADG19501	385	Plasmino manuale, sp. Max. 20 mm	PLASMINO, MOD ZIP	NR	SAF		1988	NO	NO	1	SI
287	ADP00501	386-> 388	Banco di collaudo dimensionale per carrelli	BANCO DI COLLAUDO DIMENSIONALE	NR	SAF		1984	NO	NO	1	SI
288	ADP22401.02	389	Saldatrice trasportabile, con bauletto bobina, corrente di saldatura 450 A, al 40%, tensioni da 21 a 40 V	SALDATRICE SAF MIG 475 TRS	NR	SAF		1984	NO	NO	2	SI
289	ADP34301	390-> 393	Macchina di prova trazione	MACCHINA DI PROVA TRAZIONE	NR	INSTROM		2007	SI	SI	1	SI
290	ADP34301	396	Macchinetta per tubi automatici interconnessione aria compressa	MACCHINA MONTAGGIO SEMIACCOPIAMENTI	NR	KELLER / BAND-IT	3350	2002	NV	KELLER (no) / BAND-IT (6)	1	SI
291	ADH14901	397-398	Pressa orizzontale idraulica per piegature lamiere, passaggio max 700 mm a 300 bar	PRESSA IDRAULICA ORIZZONTALE HV300	NR	COLLY		1983	NO	NO	1	SI
292	ADP16334.35	399	Saldatrice portatile ad elettrodo alimentazione 380 V, corrente max di saldatura 200A	SALDATRICE PORTATILE AD INVERTER CADDY 120-200	NR	ESAB		2004	NV	NV	1	SI
293	ADG21601	400-> 402	Porta coils meccanico idraulico con centralina di controllo, portata 5 ton.	SVOLGITORE, MOD. SMO	R	ASPO		1990	NO	NO	1	SI
294	BDF10601	403	Impianto aspirazione fumi di saldatura con espulsione esterna	IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI A DOPPIA PROIBISCIDE	NR	CARDIN		1998	NV	NV	1	SI
295	BDF37001	404	Aspiratore per trucioli di falegnameria, con filtri di abbinamento e sacchi di raccolta	ASPIRATORE TRUCIOLI	NR	FIMAC		1986	NO	NO	1	SI
296	ADL22301	405	Combinata da falegnameria per 4 lavorazioni	COMBINATA UNIVERSALE, MOD. LAB22 MINI MAX	NR	SAMCO	LAB/22	1996	NV	NV	1	SI
297	ADP32603.05	406	Sollevatore manuale a traspaliet, portata 2,5 ton.	SCOLLEVATORE MANUALE TRASPALLET	NR	BT		2006	NV	NV	1	SI
298	ADN14001.02	407-408	Posizionatore girivole oleodinamico di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 9 t.	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA	NR	SORDELLA		1989	NO	NO	2	SI
299	ADN119001	409	Posizionatore girivole oleodinamico di saldatura per gruppi elettrosaldati, portata 6 t.	POSIZIONATORE GIREVOLE DI SALDATURA	NR	SORDELLA		1989	NO	NO	1	SI
300	N/D	410-> 414	Sistemi di produzione calore - Gruppi termoventilanti torni di essiccazione	GENERATORE DI CALORE PER VERNICIATURA	NR	COMETI/PACIFICO IMPIANTI		2006	NV	NV	3	SI
301	N/D	415-> 417	Gruppo ridondante a controllo del robot di saldatura per movimentazione in quota di pezzi per saldatura	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	AMA ICM	Posizionario RWM2/5000A,1 RCI-50	2003	SI	SI	1	SI
302	BCC008007	418-> 420	Cabina elettrica n°6 di trasformazione; vano composto da trasformatori 15 kv/380v, due sezionatori a 15 kv di interconnessione con cabina zero, due sezionatori bt alle sbarre, sezionatori bi e trifase per tutte le utenze	CABINA ELETTRICA UNO, DI TRASFORMAZIONE 15KV/380V	NR	ABB	HDA	2006	NV	NV	1	SI
303	ADP32605.05	421	Sollevatore manuale a traspaliet, portata 2,5 ton.	SCOLLEVATORE MANUALE TRASPALLET	NR	BT		2006	NV	NV	1	SI
304	ADP34801.02	422	Sollevatore manuale a traspaliet, portata 2,5 ton.	SCOLLEVATORE MANUALE TRASPALLET	NR	BT		2006	NV	NV	2	SI
305	ACN34201	423	Sollevatore manuale portata 20 ton.	SCOLLEVATORE MANUALE TRASPALLET	NR	BT		2004	NV	NV	6	SI
306	ADN37501.08	424	Carrellini a sollevamento idraulico manuale per particolari sotto cassa	SCOLLEVATORI MANUALI, MOD. MARCO	NR	SCIATTA		1984	NO	NO	8	SI
307	N/D	425	Durometro con display digitale per la visualizzazione dei risultati di misura e di calcoli statistici	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	HM-112	2007	SI	SI	1	SI
308	N/D	426	Calibro millesimale a micrometro a lettura ottica 300- 400 mm.	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Digimatic 293-588	2002	NV	NV	1	SI
309	N/D	427	Calibro millesimale a micrometro a lettura ottica 400- 500 mm	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Digimatic 293-589	2002	NV	NV	1	SI
310	N/D	428	Rugginometro portatile	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Suritest 51-210	1999	NV	NV	1	SI
311	N/D	429	Piano di riscontro in ghisa	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 902-106	1991	NO	NO	1	SI
312	N/D	430	Piano di riscontro in granito	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 901-135	1991	NO	NO	1	SI
313	N/D	431	Chiave dinamometrica a quadrante	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	823 N 800	2002	NV	NV	1	SI
314	N/D	432	Parallele ottiche	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 157 - 903	1991	NO	NO	1	SI
315	N/D	432	Parallele ottiche	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 157 - 904	1991	NO	NO	1	SI
316	N/D	433	Set di micrometri per esterni	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 103-914-31	2002	NV	NV	1	SI
317	N/D	434	Campione a passi in ceramica per calibri	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 515-555	1991	NO	NO	1	SI
318	N/D	435	Apparecchio di controllo per comparatori	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Serie 170-102-12	1991	NO	NO	1	SI
319	N/D	436	Dispositivo di controllo per chiavi dinamometriche tipo idraulico meccanico	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Hazet	A2837/5	1991	NO	NO	1	SI
320	N/D	437	Set di blocchetti di riscontro metrici in acciaio con certificato di taratura	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Mitutoyo	Codice 516-943-60 r° serie 216920	1991	NO	NO	1	SI
321	N/D	438-439	Rilevatore ultrasuono digitale universale con ammessa sonda rotante per controllo per assili	GRUPPO TRASLATORE A PANTOGRAFO	NR	Gilardoni	RDC-500-5	2002	NV	NV	1	SI

[Handwritten signature]

keloo daly

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wanda